



J Aレーク伊吹 経済部 営農企画課  
TEL 0749-63-2101 FAX 0749-64-2085

## 今月の話題

- ◆ 田植え後の水管理～中干しまでのポイント
- ◆ 中・後期水稲除草剤の紹介
- ◆ 農繁期休日対応
- ◆ 農地中間管理機構受付開始
- ◆ 農政ダイジェスト



### 要件

- みずかがみ（全農基準）・コシヒカリ・特別栽培米コシヒカリで個袋及びフレコンにて出荷した検査等級が1等の米
- J A自主分析で、整粒80%以上・食味値80点以上の米

### メモ

- ✓ 農業生産工程管理(GAP)5月末提出  
JA出荷される方は、ご準備を...
- ✓ **農業用廃プラスチック類回収について**  
5月30日(土) 伊吹・神照CE  
6月6日(土) 近江・長浜CE  
午前9:00～午前11:30



4月30日、管内の圃場にてドローンによる水稲除草剤の散布実演会が行われました。今回は「アツパレZ400FG」という除草剤を使用されていました。FG剤とはFloating Granule(浮遊粒剤)の略で見た目は粒剤に大変よく似ていますが、自己拡散性があり、圃場中心部のみでの散布でも拡散し効果が発揮されます。短時間での散布が可能になるため、省力化、コスト低減が図れます。

# 田植え後の水管理～中干しまでのポイント



## 近畿地方の向こう1か月の気象

(5月2日～6月1日)

平均気温(1か月)	降水量(1か月)	日照時間(1か月)
低20 並30 高50% <b>高い</b> 見込み	少30 並40 多30% <b>ほぼ平年並</b> の見込み	少30 並40 多30% <b>ほぼ平年並</b> の見込み
低い確率(%) 50 40 以上 平均値も40% 高い確率(%) 40 50 以上	少ない確率(%) 50 40 以上 平均値も40% 多い確率(%) 40 50 以上	少ない確率(%) 50 40 以上 平均値も40% 多い確率(%) 40 50 以上


向こう1か月は気温が高い予報となっています。



(大阪管区气象台4/30発表)

## 田植え後の水管理のポイント

5月前半は気温の変化が大きいため、適正な水管理が重要となります。しっかり管理し早期に分げつを確保しましょう。



➤ 田植えから2週間後、こんな症状でしたら要注意



- 葉色が薄い
- 下葉が黄色
- 分げつしない
- 入るとブクブク泡が出る

### 対策

- 軽く2~3日程度干します(5日程度で色が出ます)
- 色が出なければマルチサポート2号を20kg/10a散布



価格: 1,584円(税込)

➤ アオミドロの発生はないですか?



### 多発生条件

- 地温が高い(土中の有機物や窒素、リンが多い場合に多発)
- 水温が生育に適している(25℃が増殖ピーク)
- 日射量が多い(光合成が増加)

### 対策

- 中干しを行い、軽く田面を干す(必要分げつ数が確保できていない場合は2・3日おきに湛水と落水を繰り返す間断かん水を実施)
- モゲトン3kg/10aを散布※環境こだわりに使用できません



価格: 2,508円(税込)



## 適期中干し


品質向上のため過剰分けつにならないよう生育を確認し、適期に中干しを行いましょ。

### 中干し時期

【コシヒカリのめやす】

栽植密度 (/坪)	50株	60株	70株
1株当たりの茎数	20本	17本	14本

### 中干しの程度




半湿田では足がしむ程度 乾田では弱いヒビが入る程度

### 効果的な溝切り方法



溝が埋まってしま場合は2本設置します

- 乾きにくい圃場は溝の間隔を小さくします。
- 接合部をしっかり繋がます。
- 溝切り1週間後溝が埋まっていればもう一度切り直します。



## 中・後期水稻除草剤の紹介

初中期一発剤の散布15日後には場の雑草の有無を確認しましょう。雑草や葉齢を観察し、発生雑草に適した中・後期除草剤を選択し散布しましょう。

### 主な広葉雑草



営農経済涉外までご相談ください。



### 中・後期水稻除草剤

用途	除草剤名	10a 使用量	成分 数	使用時期	
広葉・ヒゲ	ツインスタージャンボ	400g	2	移植後5日~ヒゲ3葉期但し、収穫60日前まで	
広葉・ヒゲ	セカンドショットジャンボMX	500g	3	移植後14日~ヒゲ3.5葉期但し、収穫45日前まで	
広葉・ヒゲ	サンパンチ1kg粒剤	1kg	4	移植後15日~ヒゲ3.5葉期但し、収穫60日前まで	
広葉・ヒゲ	アトド1kg粒剤	1kg	1	移植後20日(稲5葉期以降)~ヒゲ4葉期但し、収穫45日前まで	
広葉・ヒゲ	アトド豆つぶ250	250g	1	移植後20日(稲5葉期以降)~ヒゲ4葉期但し、収穫45日前まで	
特裁でも使用可能	広葉	バサグラン粒剤	3kg	1	移植後15日~55日但し、収穫60日前まで
	広葉	バサグラン液剤	500ml	1	移植後15日~55日但し、収穫50日前まで
ヒゲ	ヒゲクーン1kg粒剤	1kg	1	移植後15日~ヒゲ4葉期但し、収穫45日前まで	
ヒゲ	ヒゲクーン豆つぶ250	250g	1	移植後15日~ヒゲ4葉期但し、収穫45日前まで	

# 農繁期休日対応

# 5

月 土曜日・日曜日・祝日 営業しています

- 営業時間は、AM 8:30～AM 12:00 です
- 現金扱いの販売・配送業務は行っておりません
- 3店舗とも土・日・祝日も営業しています（5月末まで）

経済センター	長浜市加田町 3 1 4 3	☎63-2101
伊吹資材センター	米原市杉沢 7 2 6	☎55-4080
米原資材センター	米原市下多良 1 7 1	☎52-1014

資材注文  
忘れてる

肥料足りる  
かな…?



こんな時も  
大丈夫

## 農地中間管理機構受付開始

農地中間管理機構は、“農地の借受・貸付”を効率的に進めます

令和元年12月末で  
県内6,800haの農地  
で利用されています

メリット	受付期間	有効期限
<p><b>農地を貸したい方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 契約期間終了後、農地が確実に戻ります。</li> <li>● 機構で貸付けた農地は固定資産税が軽減される場合があります。</li> <li>● 賃料は機構からの口座振込による支払。等々</li> </ul> <p>◆ 高齢で… ◆ 農業後継者がいないので… ◆ 農地を相続したが…</p>	<p>1回目 5月7日～6月30日</p> <p>2回目 9月25日～11月10日</p>	<p>令和3年 3月末</p>
<p><b>農地を借りたい方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 農地をまとまりのある形で借入る事が可能</li> <li>● 農地を長期（10年以上）に借入でき、効率的、安定的な農業経営ができます。</li> <li>● 賃料の支払事務が軽減できます。</li> </ul> <p>◆ 規模を拡大したい！ ◆ 新規参入したい！</p>	<p>通年(随時)</p>	<p>受付した 2年後の 年度末 ※</p>

※令和2年4月1日～令和3年3月31日受付分は、令和5年3月末日まで有効

### ■ JAが行う円滑化事業との統合一体化

令和2年4月から円滑化事業が農地中間管理事業に統合一本化されます。現在の円滑化事業による契約は期間満了まで継続されます。

ひと月の  
動き

## 農政ダイジェスト

農業・地域の雑誌「地上」より抜粋

～定価（税込）618円 購読申込受付中～

### 複数年契約 全国のモデルをめざす

JA全農と秋田県JA秋田おばこが加工用米の複数年契約を締結した。今回の締結で同JAは、販売委託される非主食用米の大半を加工用米の複数年契約に充てる。期間は5年で、JA全農は今回の契約をモデルに全国のJAに取り組みを広めていく構えだ。

### 国産食材をモリモリ食べよう

農水省は、国産農林水産物の消費の促進を目的とする「国産食材モリモリキャンペーン」のアンバサダーとして、お笑い芸人の小島よしおとクック井上さんに任命状を贈った。料理を作る動画をインターネット上に配信するなど国産の魅力伝える。

### 人口減少に伴い、組合員も減少か

農水省が発表した2018年度の総合農協一斉調査結果によって、18年度のJA組合員数が1049万人で、前年度に比べて2万人減少していたことがわかった。前年度を下回るのは16年ぶりのこと。人口減少に伴い、今後も減少傾向が続くことが懸念される。

### 集落営農における法人の割合が増加

農水省は、令和2年集落営農実態調査の結果を公表した。同年2月1日時点での集落営農の総数は、1万4832で前年に比べて117減少した一方、法人の集落営農の数は5458となり、前年に比べ157増加した。集落営農の数が最も多いのは東北で3325。法人化した集落営農が最も多いのは北陸で1259だった。