

多彩な品種で楽しみが増えたジャガイモ

南米アンデス山脈のチチカカ湖周辺が原産地のジャガイモは、日本には16世紀にジャガトラ(現インドネシアのジャカルタ)から伝わり、ジャガイモと呼ばれるようになりましたが、馬に着ける鈴に似たところから馬鈴薯(ハレイシヨ)の名もあります。

種芋を植え付けてから、3カ月余りで難しい管理もせずにその十数倍以上もの芋が収穫できます。

栽培に当たってまず大切なことは、健全な種芋の確保です。種用として売られている無病芋、休眠から覚めて適度に芽が伸び始めている物を、早めに手配し確保します。

かつては大敵のウィルス病のまん延を防ぐために国の管理下で種芋の生産が行われており、品種は「男爵薯」「メークイン」などに限られていました。無病芋の生産が安全に効率良く行われるようになったため、多く

の品種が目見えし、実ににぎやかになってきました。

栽培のポイントは①種芋の切り分け方、②植え方、③芽の整理、④追肥と土寄せ、⑤収穫適期の判断などです。

①の切り方は図の通りです。切り面の草木灰まぶしの効果はあまいないので、特にありません。

②の植え方も図のように切断面を下向きとします。

③は、地上部にたくさん出た芽をそのまましておくくと本数が多過ぎ、小粒の芋になってしまふので、2本を残して他はかき取ります。その適期は草丈15cm内外のころです。早過ぎると晚霜害を受けたとき全部やられてしまうことがあるので危険です。

④は草丈18〜20cmに伸びたころ、畝の片側に追肥(1株当たり化成肥

料と油かす各小さじ1杯ぐらゐ)し、その後10〜15cmほど土寄せします。


マルチしてある場合にはめくって土を寄せ、覆い直しておきましょう。

土寄せが足りないようなら半月後に2回目を行い、芋が地上に出ないようします。

⑤の収穫は、茎葉が自然に枯れ上がったところが適期です。晴天の土が乾いている日を選び、芋が乾いてから屋内へ取り込みましょう。積み上げると腐敗が多くなります。

この他、生育中に葉が黒変する疫病が発生し始めたら、早めに適応薬剤を散布してまん延を防ぎましょう。トマトと同じ病害なので、近くにある場合は特に防除を怠ってはいけません。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。



先の方の芽が大きい

休眠から目覚めて芽が少し伸びている物が良い

1片 40〜50g 程度に



100g 程度の大きさなら半分に、さらに大きい場合は三つ以上に切る

不良




切り口を上に向けてと断面に水がたまることあり腐りやすい

良



切り口を下に向けて



園芸書コーナー

だれでもできる **ベランダで野菜づくり**
発売中 定価: 1,540円 (税込)

プランター栽培に向く野菜34種。すぐに収穫できる野菜、1株でたくさん採れるお得な野菜、栄養価の高い野菜など、生活スタイルに合わせて自由に選べる!種まきから収穫までの手順もイラストと写真で解説。

1つのプランターから収穫できる量や、必要なスペースなども野菜ごとに掲載。

家庭菜園の初心者から上級者まで、幅広い方におすすめの園芸書をご紹介します。野菜づくりの参考に、ぜひどうぞ!



お近くのJAへお申込みください。家の光図書館の情報はインターネットでもご覧いただけます。

家の光ネットQ

<http://www.ienohikari.net>