

# ふれあい!

3

March 2017

vol.227



- 1 ふれあいタイムス
- 3 レディーススクール
- 5 営農情報
- 7 あなたもチャレンジ!家庭菜園
- 9 ふれあいプラザ

- 11 JAからのお知らせ
- 12 お便りのコーナー
- 13 みんなで人権教育
- 14 今月のあなたの運勢
- 14 パズル?頭の体操



# 平成29年産用 肥料農薬購入者奨励要領

## 趣旨

J A レーク伊吹は「農家組合員が安心して農産物の生産に従事できるよう、一層の経営支援を実施すること」を趣旨とし、本年においても肥料農薬の奨励措置を定め、生産者の経費負担の軽減に寄与するよう、本要領を制定します。

## 奨励内容

- (1) 対象は肥料・農薬のみとします。
- (2) 対象期間は12月1日から11月30日までの1年間とします。
- (3) 奨励金は12月に対象農家等の口座に入金いたします。
- (4) 育苗培土・水稻に係る防除薬剤・特別売価設定商品・超大型規格商品については、対象外とします。
- (5) 原則、奨励金支払時点において、購買未収金(固定化2ヶ月以上)の残高がある農家への奨励は対象外とします。

## 1.大口肥料農薬購入者奨励

- ① 年間50万円以上の肥料農薬の購入農家等を対象とします。
- ② 肥料農薬購入金額別のランク奨励の奨励率に応じて奨励金を支払います。
- ③ 対象となる供給金額は税別(百円未満切捨て)とします。

### 奨励率

期間内 購入金額	奨励率
50万円以上～100万円未満	1%
100万円以上～200万円未満	2%
200万円以上～250万円未満	3%
250万円以上～300万円未満	4%
300万円以上～350万円未満	5%
350万円以上～400万円未満	6%
400万円以上～500万円未満	7%
500万円以上～600万円未満	8%
600万円以上～	9%

## 2.肥料引取奨励

- ① 各肥料に対して、農家直接引取奨励金を支払います。
- ② 一品目で60袋以上を引取された対象商品につき、商品単価(税別)の2%(円単位四捨五入)とし、上限は20kgあたり30円とします。  
また、200kgフレコンにつきましては6袋以上とし、商品単価(税別)の2%(円単位四捨五入)とし、上限は200kgあたり300円とします。
- ③ 収品により、対象本数にならない場合は、奨励対象外とします。



柏原支店では、柏原生涯学習センターにおいて地域の皆さんとレクリエーションを行いました。

1月25日(水)

## 健康づくりのお手伝い



「生活習慣病予防」「老化防止」「リフレッシュ」に効果が期待される手軽な運動です。柏原区では、定期的にサロンを開催されており、JAでは地域の皆さんとの交流を深めるために参加しています。今回初めて行った「レインボーボディ操」は、参加された方より好評をいただきました。JAではこのような活動を通じて暮らせる豊かな環境づくりに貢献していくたいと考えています。



▲会場のようす

**長浜農業高校  
特別優秀賞受賞**  
「第7回全国農業高校お米甲子園」で、県立長浜農業高校が4年連続の入賞を果たされました。



受賞したのは、農業科2年生13名が栽培したお米「ミルキークイーン」。全国82校より199校の出品がありました。同校が出品した5品種のうち「ミルキークイーン」が1次審査(食味値・味度値)において上位15検体に選ばれ、2次審査の結果、特別優秀賞を受賞しました。

指導された小森恒夫先生は「今年は炎天下の中でも大きなトラブルもなく、適期を見極め、田植えや施肥時期の管理などが確実に実践できました。雑草抜きなど、こまめな手入れを夏休み中も日常的に徹底して行ったことが実を結んだと感じています。生徒たちは本

校は、他にもつなぎじぐくや、ニゴロブナの放流活動、酒米栽培などを行われています。これからも安心、安全で美味しい『長農ブランズ』の発展を目指して励んでいくことがあります。





商品や情報があふれている現代、本当に良いものなのか、買い物をする時に悩むことがありますよね。

番外編

良いもの発見！

レディーススクール

通気性が良さそう

商品や情報があふれている現代、本当に良いものなのか、買い物をする時に悩むことがありますよね。

## 9月6日(火) 第1回 話題のポール ウォーキング体験と 正しい靴の選び方

第1回

オイル不要で  
手軽に使える!!

## 今年度の加工 (仕込み味噌・糀)が

11月に完成した「みのりハウス」の加工室で、仕込み味噌約3,500kg・糀約100kgの加工が終了しました。

ジャガイモ栽培のポイント

（1）連作には注意しましょう。

（2）種イモは、必ず更新してください。

（3）芽かき作業を必ず行いましょう。

（4）土寄せ作業を確實に行い、うねを高くします。



●畑の準備

ジャガイモは、連作栽培すると段々とイモが小さくなり、それと同時にソウカ病の発生が増加しますので注意が必要です。

植え付けの1か月前までに深く耕し、1平方メートル当たり1kgの肥料を施す。土寄せ作業を行った後、うねを高くします。

●追肥・土寄せ

肩に野菜有機肥料を1平方メートル当たり30g/グラム追肥します。



## じゃがいも栽培について



●種イモの準備

種イモは、一片が30~40グラム程度になるように、芽が多く付いている方を上にして縦にイモを切ります。種イモの切り口をよく乾かしてから、植え付けから約1ヶ月ぐらいで芽が3~5本出できます。そのまま放置しておくと収穫時にイモが小さくなってしまいますので、芽は1株2本とします。生育の良い芽を選び、他の芽は書き取ります。

●植え付け

植え付け間隔は30センチ程度とし、切り口を下にして植え付けます。

●わき芽かき

半培土…地面に芽が出てから10日~12日以内に土を寄せます。モより上に付くので、2回の追肥・土寄せでうねをできるだけ高くします。土寄せが不十分だと露出して緑色のイモになり食品には向きません。

※培土はかまぼこのような形(左図)になります。


## 3月より農作業が本格的に始まりますので、農作業事故に注意しましょう!

農業機械による農作業事故が後を絶たない状況にあり、全国で年間350~400名の農作業死亡事故が発生し、県内では平成27年に5名の死亡事故が発生しており、農業は最も死亡事故発生率が高い産業となっています。

### 滋賀県の農作業事故発生状況

(平成27年 農作業事故実態調査結果より)

機械別にみるとトラクターによる事故が一番多くまた、農業従事者の高齢化により、60歳以上の方の事故件数が多くなっています。




### ■トラクター作業時の注意点

トラクターによる事故の中で、転落・転倒による事故が多く、特に高齢者の方は注意して下さい。次に安全作業のポイントを載せておきますので、参考にしていただき安全作業を行ってください。


#### ①路上走行時の転落・転倒防止

**対策** ブレーキの連結を忘れずに!  
路上走行のスピードは抑えて!



#### ②路上走行時の追突防止

**対策** 低速車マークの貼り付け  
反射板の貼り付け



#### ③ほ場出入口での転倒防止

**対策** ほ場への出入りは、十分減速  
急な斜面は無理せずバックで退出

#### ④作業機の点検時の事故防止

**対策** 慌てて作業機の下に入らない  
落下しないよう対策をし、エンジン停止

#### ⑤身を守るために

**対策** シートベルトの着用  
正しい安全フレームの装着



## 万一の事故に備え労災保険に加入しましょう!

農業者の方でも一定の条件を満たせば、労災保険(特別加入制度)に加入できます。  
ただし、加入には条件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

### JALレーキ伊吹での取り扱い

- 特定農作業従事者 …… 年間の農業生産物の総販売額が300万円以上または経営耕地面積が2ha以上。
- 指定農作業機械作業従事者 …… 特定の機械を使用し、土地の耕作等を行う人。

お問い合わせ先/JALレーキ伊吹 経済部 営農企画課 ☎0749-63-2101

# あなたもチャレンジ!



※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

葉をかき取りながら長い間収穫できる

## サンチュ



プランターでは青、赤を混植すれば彩りを楽しむことができます。

■サンチュというのは韓国名で、わが国ではカキチシャまたは包菜(ほうさい)と呼ばれます。

■カキチシャの名の通り、大きく育った葉を下の方からかき取り収穫するのですが、その後茎が伸びて葉を増やすので、それを順次上方に向かって、長い間取り続けることができるのです。1株から数ヶ月にわたり、数十枚もの葉を取ることができます。もちろんサラダやトッピング、バーベキューの材料にもよく合つなど、幅広い使い向しが魅力です。

■1株当たりの収量が多いので、育てる株数は少數でもよいので、庭先のミニ菜園やプランターでも十分間に合うし、栽培も容易で、家庭菜園向きのお薦め野菜です。

多年生でジャムにして最適な  
ルバーブ







耐湿性も低いので、気候が冷涼で排水良好な場所が一番好適です。

■ルバーブはシベリア南部が原産のタデ科の多年生野菜です。一般に知名度は低いものの、ギリシャ、ローマでは紀元前から医薬品として栽培されていたとされる野菜で、ヨーロッパやロシア、特にスイスの山地の自家菜園ではよく見られます。

■強い酸味はジャムに最適。その他に砂糖漬け、シャーベットなどにも利用できます。使い方が分かれれば、村おこしの产品としても魅力があります。

■種子から育てる場合には、十分暖かくなつた3月中旬～4月中旬に種まきし、本葉5～6枚の苗に育てて畑に植え付けます。寒さと乾燥には強いが、耐暑性は弱く、葉をかき取ることです。



多年生でジャムにして最適な  
ルバーブ

耐湿性も低いので、気候が冷涼で排水良好な場所が一番好適です。

■大株に育つので、十分間隔を取り、畝幅90cm、株間50cmぐらいの疎植にしてください。畝の中心に深さ25～30cmの元肥溝を掘り、完熟堆肥と油かすを施し植え付けます。夏～秋の生育中に2～3回、油かすと化成肥料を追肥します。7月ごろにとう立ちし、やがて白い花をにぎやかに咲かせますが、このように放任しておくと草勢が衰えるので、とう立ちし始めたころ早めに摘除しましょう。

■収穫は、5～6月の生育盛りには2週間に1回ぐらい、葉の付け根から2～3枚ぐらいずつ行います。梅雨明けごろから生育が鈍るので、徐々に収穫を減らしていきます。

■利用するのは赤紫色の葉柄の部分です。黒色フィルムを被覆して軟化処理をすると葉柄の赤色が鮮やかになり、品質が良くなります。

■なお、広い葉の葉身の部分にはショウ酸が多く含まれているので、利用はできません。


全部を掘り取るわけにはいきませんが、中ほどで切断するようになつても一向に構いません。

■掘り上げた株は土を落とし、指先に力を入れて大まかに割り、さらに小割りして図のように1株ずつに分けます。

■新しい畑への植え付けは、条間80cm、深さ10cmほどの植え溝を掘り、元肥として堆肥、油かす、化成肥料を施し、5～6cm土を戻してから図のように、2～3株まとめて、20cm間隔に植え付けます。植えるときには根株を束状にまとめず平置きにするのが良いです。覆土は株の上部が少し出るぐらいにとどめ、やがて新葉が伸びだしてからほど覆土し、溝が全部埋まるようにしてくださ。

■1つすれば2～3ヶ月後には見違えるほど良質の葉が成長してきます。収穫は葉長20cmほどに伸びたときから繰り返し行います。

本葉2～3枚の頃に間引いて1本立てにし、本葉4～5枚の苗に



長型のプランターなら2株植えに



下の方の葉から順次かき取る

■プランターでは青、赤を混植すれば彩りを楽しむことができます。

■種まきの適期は4月中下旬と8月中旬です。3号のポリ鉢に、良質の育苗用土を詰め、4～5粒まきとします。覆土はざく薄くし、発芽までは新聞紙で覆い、乾かなじよう灌水(かんすい)に注意します。発芽ぞろい後逐次間引いて1本立てとし、本葉4～5枚に育てて定植します。

■収穫は葉の長さが20cm内外に育つたら、下の方の葉から順次手でかき取るようにして行います。1回に取る葉数は、通常1株2～3枚以内とと考えてよいですが、その時点での草勢を見て適宜調整してください。収穫を重ねることに茎は太たくましくなり、胸の高さ以上になります。良質の取り立ての葉は直売所でも人気商品となる」と請け合いです。

■収穫は葉から順次手でかき取るようになります。1回に取る葉数は、通常1株2～3枚以内とと考えてよいですが、その時点での草勢を見て適宜調整してください。収穫を重ねることに茎は太たくましくなり、胸の高さ以上になります。良質の取り立ての葉は直売所でも人気商品となる」と請け合いです。

■強健な野菜で、一度植えれば毎年、年に数回も刈り取りできるので、狭い家庭菜園にもうつつけです。

■しかし、いくら強いといつても2～3年取り続けると、株が密になり、幅広で厚みのある良質の葉が収穫できにくくなります。となる前に株分けし、更新を図ることが大切です。

■株分けの適期は、越冬後の1月下旬～3月上旬にかけてです。二郎の育ちを観察すると、冬に入ると葉が次第に枯れ、休眠状態になりますが、この休眠が覚め、新しい小さな芽が働き始めた頃を見計らって株分け作業をするのです。この頃は根株に栄養がたっぷり蓄えられていて、断根や分割という荒療治をしても傷みが少なく、作業もしやすいからです。

■株分け作業は、まず残っている枯れ葉を、地上5cmほどの高さできれいに刈り取ります。そして株の周りにくわかシャベルを大きく打ち込み、根株を掘り起します。株元には強い細根が密に張っているので、

## 春多年草の一郎は若返りさせる



■生育期間が長いので、元肥には良質の完熟堆肥を十分施します。植えつけ後は生育の様子をよく観察しながら15～20日に1回ぐらい、1株当たり油かす小さじ2杯、化成肥料小さじ1杯を株の周りにばらまき、軽く土に混ぜ込みます。葉の伸びが遅くなつたら液肥を所定濃度に薄めて灌水代わりに施すと肥効がよく表れます。

■一郎は中国西部の原産。北はモンゴル、南はマレーシア、ベトナムまで、アジアの地域で古くから栽培されていました。強い香りのものと、硫化アリルはビタミンB1の吸収率を高め、糖の分解を促進、血行を良くし体を温め、胃腸の働きを助けるので、風邪予防や回復にも効果的、抗酸化作用によるがんの抑制効果も期待できます。

■しかし、いくら強いといつても2～3年取り続けると、株が密になり、幅広で厚みのある良質の葉が収穫できにくくなります。となる前に株分けし、更新を図ることが大切です。

# ふれあいプラザ

元気で育ってね



待望の初ひ孫、名前は佐藤 夏帆 (かほ)です。

2016年8月8日生まれ、元気な女の子です。

丸ごとゼーんぶかわいい夏帆ちゃん。みているだけで幸せ。生まれてきてく

長浜市 佐藤 夏帆 (かほ)ちゃん

No.18



## 花卉部会便り

# 大募集



### プチマム栽培のおすすめの理由

- 1年目から出荷できます
- 露地で栽培でき、設備投資があまりかかりません
- お盆やお彼岸をはじめ年間を通じて需要があります
- 相対取引で価格が安定しています
- 広大な農地がなくても大丈夫です。2条植えの場合で、3aの栽培面積で15,000本位の出荷が可能です

今なら、お盆用の栽培・出荷ができます

ご興味がある方は、ご連絡をお願いします。

JALレーフ伊吹 特産振興課 (☎63-2108)



れてありがとうございます。

元気で健康に育ってくれたらそれだけ幸せです!

清水潔さん (ひいおじいちゃん)・  
富枝さん (ひいおばあちゃん) より

長浜市国友町



フレッシュなイチゴの甘酸っぱさが際立つ春のサン・ドイッチです。ヨーグルトにクリームチーズのこくと蜂蜜の甘味が加わり、何にでもよく合うクリームです。今回はヘルシーな豆乳ヨーグルトを使いましたが、お好みのヨーグルトでどうぞ。




アスパラガスとネギという、2種の香りと食感が楽しめる一品です。アンチョビとチーズの塩気があるので塩は控えめにしましょう。パルメザンチーズを掛けると香りが豊かになりますが、なければピザ用チーズだけでもOK。卵はお好みの焼き加減でどうぞ。

切り取ってお使いください  
この種からでも育つほど生命力が強く、作りやすい野菜です。実が割れやすいなどの欠点はありますが、果色や果形が異なるいろいろな品種があり、食も栽培も子どもと一緒に楽しめます。

コンテナは深く大きいほど作りやすくたくさんの収穫できます。60~70cm×26~30cm、深さ30cm程度の深めのものなら、3株植えて各株4段(果房)は収穫できます。

苗を購入するのがお勧めです。果形や果色など品種を確認して、子葉が残り、節と節の間に詰まったズングリとした苗を選んで購入したらすぐに植えますが、本葉が6枚で一番花が咲いた状態の苗が理想であります。関東以西では霜の心配がなくなる5月上旬に購入すると良いでしょう。

購入したらすぐに植えますが、本葉が6枚で一番花が咲いた状態の苗が理想であります。花の向きをコンテナの外側に向かう。株間は20cm、ポリポットから苗を抜いたら根鉢を崩さないようにそのまま植えます。花は全て同じ方向に咲くので、花は全て同じ方向に咲くのです。植え付け後はたっぷりと水をやり、仮えにし、根鉢が隠れるように盛り土をします。植え付け後はたっぷりと水をやり、仮えにし、根鉢が隠れるように盛り土をします。花の向きをコンテナの外側に向かう。



1段以上90度ずつ  
ずれた葉が3枚出た後に  
次の花房が付くので、  
花は全て同じ方向に咲く。





シニア野菜ソムリエ  
KAORUの

# ベジタブルライフ

## ソラマメ 空に向かって伸びる、生命力あふれる初夏の味覚

### ソラマメのプロフィール

【分類】マメ科

【原産地】中央アジア～地中海沿岸、

北アフリカなど諸説あり

【和名】天豆、蚕豆、四月豆、五月豆、夏豆

【おいしい時期(旬)】3～6月

【主な栄養成分】タンパク質、糖質、  
ビタミンB1・B2・C、カリウム、鉄、銅、食物繊維など

解説:KAORU

イラスト:小林裕美子

### 保存方法

鮮度が落ちやすいのでなるべく早めに調理を! サヤから出すと水分が失われてしまうため、さやは調理する直前にむくこと



塩ゆでして冷まし  
てから冷蔵庫で保  
存し、1～2日で食  
べ切る。すぐに食  
べない場合は固ゆ  
でして冷凍保存  
(ジップ付き保存  
袋に)がお勧め

### 楽しみ方・食べ方のコツ

塩を一つまみと酒少々で、  
特有の青臭さが和らぐ



お歯黒の部分に切り  
込みを入れると、味  
も染み込みやすく、  
食べる際に薄皮をむ  
きやすくなるよ




ピューレにして  
ポタージュやソース



サラダやえん物




皮ごとグリル



つぶしてあん




オタフクマメ  
完熟した豆



天ぷら




天ぷら



しょうゆ豆



完熟した豆



お通路さんが炒った


ソラマメがはじけて、

しょうゆづけに飛び

込んだことから生まれたともいわれている



豆板じゃんの  
材料に




完熟・乾燥させたオタフクマメは加工用として大活躍! 中国の発酵調味料、豆板じゃんの主原料として、煮豆や炒り豆、味噌などに加工される

### 見分け方

さやの緑色が  
鮮やかで、  
ツヤとハリがある  
豆の大きさが  
そろっていて、  
しわがなく、  
ふっくらとしている



さやに白い産毛が  
うっすらと生えている  
ものは新鮮



背筋の部分が茶  
色い場合は鮮度  
が落ちているので  
避ける

### ソラマメのチカラ

葉酸 タンパク質

ビタミンB1 ビタミンC

ミネラル カリウム

栄養のバランスの  
良さが魅力!

薄皮と一緒に食べると健康や美容によ  
り効果的。栄養価が高く、春～初夏  
の疲労回復や体力づくりに役立つ

### ソラマメのいろいろ


#### 一オソラマメ

さやは大きめ1粒が1寸ほ  
ど(約3cm)。平均2～3粒の  
現在流通している大半を占  
める主要品種(陰西一寸、打  
越一寸、仁徳一寸など)



#### 早生ソラマメ

平均4～5粒の  
やや小型の早生種。  
現在はごくわずか  
(房州早生など)



### ソラマメのヒミツ

空の向こうに付  
き、空に向かって伸  
びるので「空を向い  
た豆」が名前の由来



豆の種のよう  
なので、  
蚕豆とも書く



黒い筋の部分は  
「お歯黒」と  
呼ばれてるよ



ふれあい  
March 2017

vol.227

発行／レーク伊吹農業協同組合 総務部 生活振興課

〒521-0062 滋賀県米原市宇賀野 280 番地 1 TEL.0749-52-6533

E-mail:kouhou@lakeibuki.jas.or.jp URL:<http://www.lakeibuki.jas.or.jp>

この広報誌「ふれあい」は環境に配慮し、「植物油インキ」を使用しています。

